



Presskit manual 2018

obsah

01 Logo

- | | | | |
|----|-------------------------------|----|----------------------------------|
| 01 | ZÁKLADNÍ VERZE LOGA | 06 | DOPLŇKOVÉ PÍSMO |
| 02 | DOPLŇKOVÁ VERZE LOGA | 07 | MINIMÁLNÍ VELIKOST APLIKACE LOGA |
| 03 | ZÁKLADNÍ VERZE LOGA ČERNOBÍLÁ | 08 | OCHRANNÁ ZÓNA |
| 04 | DEFINICE BAREV | 09 | ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA |
| 05 | DOPORUČENÉ PÍSMO | | |

02 Billboardy

03 Plakáty

04 Vlajky

KLUM

01 Logo

01 ZÁKLADNÍ VERZE LOGA

Základním prvkem jednotného vizuálního stylu je brandová značka.

Logotyp smí být reprodukován pouze z digitální předlohy, která je součástí CD v příloze tohoto manuálu. Upravovat, přetvářet či jakkoliv jinak zasahovat do logotypu je zakázáno.

(1) Základní barevná varianta - tuto variantu je možné aplikovat na bílý podklad.

(2) Inverzní barevná varianta - tuto variantu loga je možné aplikovat na šedý podklad.

Užití logotypu je definováno grafickým manuálem. Veškeré aplikace nad rámec tohoto manuálu podléhají schválení úseku marketingu.



02 DOPLŇKOVÁ VERZE LOGA

Doplňkovým prvkem jednotného vizuálního stylu je logotyp společnosti uváděný v oranžovém pozadí. Logotyp tvoří stylizované písmo. Logotyp smí být

reprodukován pouze z digitální předlohy, která je součástí CD v příloze tohoto manuálu. Upravovat, přetvářet či jakkoliv jinak zasahovat do logotypu je zakázáno.



03 ZÁKLADNÍ VERZE LOGA ČERNOBÍLÁ

V černobílém tisku a v případech, kdy z technických důvodů není možné logo reprodukovat barevně, se užívá černobílé provedení.

(1) Varianta loga pro umístění na světlé šedi (0% - 40% černé).
(2) Varianta loga pro umístění na tmavé šedi (41% - 100% černé).




04 DEFINICE BAREV

Na základě jednotně definované barvy logotyp vytváří a posiluje jednotný vizuální styl. Při práci s barevností je třeba respektovat přesný odstín. Barva logotypu je definována pomocí barevné škály PANTONE, CMYK a RGB.


Výběr barvy ve škále nátěrových barev RAL a ve vzorkovníku plotrových fólií Fascal

případně jiných se řídí dle definované barvy Pantone.

Jakákoliv jiná barevnost logotypu z důvodu technologického, či jiného omezení, podléhá schválení úseku marketingu.



CMYK: 0 / 45 / 90 / 5
RGB: 26 / 27 / 27
Pantone: 144 C



CMYK: 0 / 0 / 0 / 90
RGB: 52 / 52 / 51
Pantone: 425 C

05 PÍSMO

Doporučené písmo je jedním ze základních prvků jednotného vizuálního stylu a svým charakterem jej dotváří. Základním písmem vizuálního stylu značky Klum je písmo Nolan Next ve všech dostupných řezech (*thin, light, book, regular, medium, **extrabold, heavy***).

Je doporučeno pro všechny druhy brandových tiskovin i pro speciální a prostorové aplikace.
Je zakázáno deformovat font.

Nolan Next Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 [(*?!@#&)]

Aa1

Nolan Next Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 [(?!@#&)]

Aa1

Nolan Next Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 [(?!@#&)]

Aa1

06 DOPLŇKOVÉ PÍSMO

Jako náhradní font se používá písmo Corbel. Corbel je klasické bezserifové písmo, univerzálně použitelné a kompatibilní v prostředí PC. Toto písmo slouží pouze pro kancelářské použití a elektronické zpracování dat. Font Corbel není dovoleno aplikovat v sazbě profesionálních tiskovin a dalších firemních prezentačních materiálů.

Corbel Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 [(*?!@#&)]

Aa1

Corbel Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 [(*?!@#&)]

Aa1

07 MINIMÁLNÍ VELIKOST APLIKACE LOGA

Minimální velikost loga udává nejmenší možné zmenšení, při kterém je logo ještě dobře čitelné.

Doporučená minimální velikost loga v tvaru je (šířka) 15 mm na světlém i tmavém podkladu. Při použití menší varianty loga, než je zde definováno jako nejmenší, není zaručena jeho kvalitní čitelnost.




08 OCHRANNÁ ZÓNA

Ochrannou zónou se rozumí minimální velikost pole, do něhož nesmí zasahovat žádné další grafické prvky – např. texty, fotografie, ilustrace, další loga, výrazné grafické prvky atd.

Ochranná zóna brání integritu loga a napomáhá jejímu optimálnímu působení (čím větší

je volná plocha kolem loga, tím silnější je její vizuální účinek). Ochranná zóna je kodifikována poměrovou jednotkou x, která se zde rovná šířce velkého písmene „L“ v logotypu.



09 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA

Logo je povoleno zobrazovat výhradně v originální podobě definované grafickým manuálem.

Je zakázáno: Měnit předepsanou barevnost loga nebo jeho částí, Měnit vzájemný poměr částí loga nebo zobrazovat nekompletní logo, Měnit nebo deformovat písmový font loga,

jeho velikost a postavení, naklánět jej. Případně modifikovat logo nebo jeho části pomocí filtrů.

Na této straně jsou uvedeny některé aplikace zakázaných verzí loga. Zobrazené příklady nepostihují všechny možnosti nevhodných modifikací.



KLUM

02 Billboardy

01 billboardy

Standardně poměr stran 2:1
V 80% případů je potřeba upravit
grafiku na míru z důvodu jiného rozměru
plochy kam má být billboard, baner
nebo cedule umístěna.

Papírový baner (+výlep) - orientační cena **1500,00 Kč/m²**+dph + 300,00 Kč montáž
PVC baner s oky - orientační cena **230,00 Kč/m²**+dph
PVC deska s PVC samolepou - orientační cena **1000,00 Kč/m²**+dph



možnost doplnění
loga prodejce,
textu, sloganu

KLUM grafika

Ukázka možných realizací



03 roll-up banery

Standardní rozměr 85x200cm. Cena 1.250,00 Kč/ks+dph



KLUM

03 Plakáty



MÍT KVALITU
VE SVÝCH
RUKOU

KLUM

INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL




MÍT KVALITU
VE SVÝCH
RUKOU

možnost doplnění
loga prodejce,
textu, sloganu

KLUM

INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL



MÍT KVALITU
VE SVÝCH
RUKOU

KLUM

INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL

Metrické formáty - A4, A3 a jiné

Další grafické varianty a motivy

MÍT KVALITU
VE SVÝCH
RUKOU



KLUM
INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL

1


MÍT KVALITU
VE SVÝCH
RUKOU



KLUM
INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL

2

MÍT KVALITU
VE SVÝCH
RUKOU



KLUM
INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL

3

MÍT KVALITU
VE SVÝCH
RUKOU



KLUM
INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL

4


MÍT KVALITU
VE SVÝCH
RUKOU



KLUM
INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL

5

MÍT KVALITU
VE SVÝCH
RUKOU




KLUM
INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL

6

KLUM

04 Vlajky



Vlajka ze 100% PES

- materiál: zátěžová vlajkovina Polystrech
- tisk: plnobarevná digitální sublimace
- běžná konfekce (založené nebo zpevněné okraje, tunýlky, karabinky, kovová očka 10 mm)
- rozměr je možné přizpůsobit
- orientační cena cca = 775,00 Kč/ks+dph

