

mereo

Presskit manual 2023

obsah

01 Logo

- 01 základní verze loga
- 02 základní verze černobílá
- 03 základní verze jednobarevná
- 04 definice barev
- 05 písmo
- 06 náhradní písmo
- 07 minimální velikost
- 08 ochranná zóna
- 09 zakázané varianty loga

02 Stojany

- 01 druhy stojanů
- 02 sprchové kouty - Varianty složení

03 Billboardy

- 01 billboardy, desky, plachty, výlohy
- 02 papírové banery a cedule

04 Plakáty

05 Vlajky

06 Ostatní

mereo

01 Logo

01 základní verze loga

Základním prvkem jednotného vizuálního stylu je brandová značka.

Logotyp smí být reprodukován pouze z digitální předlohy, která je součástí CD v příloze tohoto manuálu. Upravovat, přetvářet či jakkoliv jinak zasahovat do logotypu je zakázáno.

(1) Základní barevná varianta - tuto variantu je možné aplikovat na bílý podklad.

(2) Inverzní barevná varianta - tuto variantu loga je možné aplikovat na černý podklad.

Užití logotypu je definováno grafickým manuálem. Veškeré aplikace nad rámec tohoto manuálu podléhají schválení úseku marketingu.



1



2

02 základní verze loga černobílá

V černobílém tisku a v případech, kdy z technických důvodů není možné reprodukovat barevně, se užívá černobílé provedení.

(1) Tuto variantu loga je možné umístit na bílý podklad.

(2) Tuto variantu loga je možné umístit na černý podklad.



1



2

03 základní verze loga jednobarevná

V případech, kdy není možné použít černobílou verzi loga zejména s ohledem na velikost a tiskovou technologii, použijte jednobarevnou verzi.

- (1) Varianta loga pro umístění na světlé šedi (0% - 40% černé).
- (2) Varianta loga pro umístění na tmavé šedi (41% - 100% černé).




04 definice barev

Na základě jednotně definovaných barev logotyp vytváří a posiluje jednotný vizuální styl. Při práci s barevností je třeba respektovat přesný odstín. Barvy logotypu jsou definovány pomocí barevné škály PANTONE, CMYK a RGB.


Výběr barev ve škále nátěrových barev RAL a ve vzorkovníku plotrových fólií Fascal, případně jiných, se řídí dle definované barvy Pantone.

- (1) černá
- (2) modrá (logo)
- (3) tyrkysová (doplňková barva)
- (4) šedá pro černobílou verzi


Jakákoliv jiná barevnost logotypu z důvodu technologického či jiného omezení, podléhá schválení úseku marketingu.




Pantone Proccs Black
CMYK 0/ 0/ 0/100
RGB 14 /14 /16
RAL 9005



Pantone 298
CMYK 75/0/0/0
RGB 84 /193/233
RAL 5012



Pantone 7459
CMYK 75/0/10/12
RGB 33/173/204
RAL 5024



PANTONE 423
CMYK 0/0/0/ 46
RGB 138/138/138

05 písmo

Doporučené písmo je jedním ze základních prvků jednotného vizuálního stylu a svým charakterem jej dotváří. Základním písmem vizuálního stylu značky Mereo je písmo Amsi Pro ve všech zobrazených řezech. Je doporučeno pro všechny druhy brandových tiskovin i pro speciální a prostorové aplikace. Je zakázáno deformovat font.

Amsi Pro Light

DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 [(*?!@#&)]

Aa1

Amsi Pro Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 [(*?!@#&)]

Aa1

Amsi Pro Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 [(*?!@#&)]

Aa1

Amsi Pro Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 [(*?!@#&)]

Aa1

06 doplňkové písmo

Jako náhradní font se používá písmo Arial. Arial je klasické bezserifové písmo, univerzálně použitelné a kompatibilní v prostředí PC. Toto písmo slouží pouze pro kancelářské použití a elektronické zpracování dat. Font Arial není dovoleno aplikovat v sazbě profesionálních tiskovin a dalších firemních prezentačních materiálů.

Arial Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 [(*?!@#&)]

Aa1

Amsi Pro Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 [(*?!@#&)]

Aa1

07 minimální velikost aplikace loga

Minimální velikost loga udává nejmenší možné zmenšení, při kterém je logo ještě dobře čitelné. Tato definice je platná pro všechny verze loga na světlém i tmavém podkladu.


Při použití menší varianty loga, než je zde definováno jako nejmenší, není zaručena jeho kvalitní čitelnost. Avšak záleží na vhodné technologii tisku pro daný podklad.



08 ochranná zóna

Ochrannou zónou se rozumí minimální velikost pole, do něhož nesmí zasahovat žádné další grafické prvky – např. texty, fotografie, ilustrace, další loga, výrazné grafické prvky atd.

Ochranná zóna brání integritu loga a napomáhá jejímu optimálnímu působení (čím větší je volná plocha kolem loga, tím silnější je její vizuální účinek). Ochranná zóna je kodifikována poměrovou jednotkou x, která se zde rovná šířce písmene „r“ v logotypu.



mereo

09 zakázané varianty loga

Logo je povoleno zobrazovat výhradně v originální podobě definované grafickým manuálem.

Je zakázáno: Měnit předepsanou barevnost loga nebo jeho částí. Měnit vzájemný poměr částí loga nebo zobrazovat nekompletní logo.

Měnit nebo deformovat písmový font loga, jeho velikost a postavení, naklánět jej. Případně modifikovat logo nebo jeho části pomocí filtrů.

Na této straně jsou uvedeny některé aplikace zakázaných verzí loga. Zobrazené příklady nepostihují všechny možnosti nevhodných modifikací.

 mereo

 mereo

 mereo

 mereo

 mereo

 mereo

mereo


02 Stojany

O1 druhy výstavních stojanů

- (1) vodovodní baterie
 (2) vodovodní baterie - varianta na zeď
 (3) WC sedátka
 (4) sprchový program
 (5) odtokové žláby - varianta na zeď
 (6) průtokové ohřívače




Možná je i varianta bez police a spodního potisku. (CB53S)



Označení stojanů logem Mereo, v uvedených variantách, je nedílnou a povinnou součástí výstavních stojanů.

- (7) WC modul + ovládací tlačítka
- (8) WC ovládací tlačítka
- (9) Keramika - WC




Označení stojanů logem Mereo, v uvedených variantách, je nedílnou a povinnou součástí výstavních stojanů.

VÝSTAVNÍ STOJAN č. 2

Objednávací kód: CB56

Velikost 1750 x 710 mm, 22 háčků




● červený puntík = doporučujeme dlouhý háček

VÝSTAVNÍ STOJAN č. 1

Objednávací kód: CB56

Velikost 1750 x 710 mm, 26 háčků




ilustrační foto

● červený puntík = doporučujeme dlouhý háček

VÝSTAVNÍ STOJAN č. 3

Objednávací kód: CB56


Velikost 1750 x 710 mm, 23 háčků



● červený puntík = doporučujeme dlouhý háček


O2 sprchové kouty - varianty složení

Samolepka s popisem koutu a série je nedílnou a povinnou součástí vzorování sprchových koutů, boxů a dveří. Dle potřeby je možná její změna ze strany Mereo.




CK31A

Dispozice:
1x čtvrtkruh - 90x90cm
2x dveře - 80cm




CK32A

Dispozice:
1x čtvrtkruh - 90x90cm
1x čtverec - 90x90cm




CK34A

Dispozice:
2x čtverec - 90x90cm



CK33A

Dispozice:
1x čtverec - 90x90cm
2x dveře - 80cm



CK36A

Dispozice:
2x čtvrtkruh - 90x90cm

Pro starší stojany CK31, CK32, CK33, CK34 a CK36, které mají nižší výšku a neumožňují vystavení koutů Novea je možné použít nástavce ve stejném designu.

*Celková výška stojanu s nástavci je 243 cm

CK42N - Nástavec pravý

CK43N - Nástavec levý

CK44N - Nástavec rohový pro CK31 a CK33

mereo

03 Billboardy, desky, plachty, výlohy

01 billboardy, desky, plachty, výlohy

Standardně poměr stran 2:1 bannerů a boardů.

V případě potřeby je možné upravit grafiku na míru z důvodu jiného rozměru plochy, kam má být billboard, banner nebo cedule umístěna.

Papírový baner - orientační cena **150,00 Kč/m²**+dph

PVC banner 510g + zpevnění okrajů a oka po 50 cm - orientační cena **250,00 Kč/m²**+dph

PVC deska - 5mm + PVC samolepka + laminace - orientační cena **1000,00 Kč/m²**+dph

Dibond deska - (Alu sendvič)- 3mm + PVC samolepka + laminace - orientační cena **1200,00 Kč/m²**+dph

PVC samolepicí vinyl+laminace+ořez na formát - orientační cena **450,00 Kč/m²**+dph

PVC samolepicí vinyl+laminace+tvárový ořez - orientační cena **850,00 Kč/m²**+dph

OWV(perforovaná okenní fólie) bez laminace - orientační cena **450,00 Kč/m²**+dph

OWV(perforovaná okenní fólie) + laminace - orientační cena **600,00 Kč/m²**+dph

práce za montáž - orientační cena **300,00 Kč/osoba**+dph

1



2



Další grafické varianty a motivy

Standardně poměr stran 2:1

V případě potřeby je možné upravit grafiku na míru z důvodu jiného rozměru plochy, kam má být billboard, banner nebo cedule umístěna.

1



Zde v prodeji

mereo

Vybavení koupelen

2



Zde v prodeji

mereo

Vybavení koupelen

3



Zde v prodeji

mereo

Vybavení koupelen

4



Zde v prodeji

mereo

Vybavení koupelen

5



Zde v prodeji

mereo

Vybavení koupelen

6



Zde v prodeji

mereo

Vybavení koupelen

7



Zde v prodeji

mereo

Vybavení koupelen

8



Zde v prodeji

mereo

Vybavení koupelen

9



Zde v prodeji

mereo

Vybavení koupelen

Ukázka možných realizací



03 roll-up banery

Standardní rozměr 85x200cm. Cena 1.250,00 Kč/ks+dpH



mereo

04 Plakáty



Nová řada koutů LIMA

Lima je nejnovější řada sprchových koutů Mereo, která navodí pocit čistého designu v každé moderní koupelně. Rovně hladké plochy, čisté linie a ostré hrany profilů umožňují pocit exkluzivity. Kvalitní skleněné výplně s bezpečnostním sklem je možné zvolit jak v čířm provedení, tak v nepřízračném provedení se sklem Point, které navodí pocit intimity při sarchování. Snadné otevírání a seřazení zabezpečují stavitelné ložiskové pojezdy (dvívkolečko). Jednoduchou odřízbu a možnost vyčistit i ta nejméně přístupná místa koutu pak zajišťují spodní pojezdy s pružinovým mechanismem, pro snadné vysazení posuvné části z rámu.

Za zmínku pak jistě stojí inovativní systém montáže pomocí CLICK systému. Tento systém montáže snižuje počet operací, nutných pro sestavení celého koutu a odbourává některé složitější operace, jako je vrtání do profilů. Také další části koutu jsou dodávány s ohledem na maximální rychlost montáže svespomocí.

- Moderní profily
- Bezpečnostní sklo 6 mm
- Snadná čistitelnost díky spodním pojezdům s možností odklopení skla
- CLICK systém montáž
- Radius vaničky R550
- Ochranná vrstva Easy clean u čířého skla

mereo | Vybavení koupelen



mereo

Vybavení koupelen




- Tři barevná provedení
- Množství kombinací
- Plnovýsuvné zásuvky
- Tlumení Strong

mereo

Vybavení koupelen

Metrické formáty - A4, A3 a jiné



Vlajka ze 100% PES

- materiál: vlajkovina TREVÍRA (160g/m²)
- tisk: plnobarevná digitální + sublimace
- běžná konfekce (založené nebo zpevněné okraje, tunýlky, karabinky, kovová očka 10 mm)
- rozměr je možné přizpůsobit
- orientační cena cca = 1 200,00 Kč/ks+dph

mereo

05 Vlajky

mereo

06 Ostatní

Kulaté PVC samolepky na dveře

Průměr 10 cm



Kulaté PVC samolepky na stojany

Průměr 10 cm



Kulaté PVC samolepky

Rozměr 100x106 mm



SKLOPNÉ SEDÁTKO
nejen do sprchového koutu

- nosnosť 200 kg
- antibakteriálna povrchová úprava
- certifikované pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu

CHYTRÉ REŠENIE

mereo



SKLOPNÉ SEDADLO
nielen do sprchovacieho kúta

- nosnosť 200 kg
- antibakteriálna povrchová úprava
- certifikované pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu

CHYTRÉ RIEŠENIE

mereo

Samolepky na RIMLESS

Rozměr 140x255 mm, materiál: flat dot - okenní fólie
CZ nebo SK varianta



RIMLESS
inovativní způsob oplachu WC klozetu



CHYTRÉ REŠENIE

	
Klasické WC se splachovacím žlábkem, kde hrozí usazování nečistot.	Inovativní tvar mísy u Rimless klozetu zajišťuje snadné čištění a dobré vedení vody.
	
Průmyslný způsob vedení vody zajišťuje účinný oplach toalety.	Snadno přístupný keramický povrch očistíte jednoduchým setřením.



RIMLESS SMART FLUSH
inovativní způsob oplachu WC klozetu



CHYTRÉ REŠENIE

	
Klasické WC se splachovacím žlábkem, kde hrozí usazování nečistot.	Inovativní tvar mísy u Rimless klozetu zajišťuje snadné čištění a dobré vedení vody.
	
Vylepšený způsob vedení vody ve tvaru vodního víru zajišťuje účinnější oplach toalety.	Snadno přístupný keramický povrch očistíte jednoduchým setřením.

Maketa podomítkového přepínače

Montážní makety pro prezentaci jednocestných a vícecestných podomítkových baterií Mereo s Mboxem.
Pro série Viana, Mada, Dita, Eve, Sonáta, Zuna.

Maketa umožňuje prezentaci podomítkové baterie bez nutnosti instalace MBOXU - chytré řešení pro vaše showroomy a prodejny.

CB415MAK

Maketa s kartuší pro jednocestný Mbox.



CB415ABMAK

Maketa s kartuší a krytkou přepínače pro dvoucestný a trojcestný Mbox.



